

JetI/O 6550

工业级智能 14 通道数字输入 8 通道数字输出以太网 I/O 服务器

New




- 支持 14 通道数字输入和计数模式
- 支持 8 通道数字输出和脉冲输出模式
- 支持智能 Condition-&-Go (IF-Then)逻辑规则
- 支持多形式 P2P(Peer to Peer)通讯: 点到点,点到多点
- 支持逻辑规则报警或 SNMP Trap
- 支持 OPC Server
- 支持 Windows Utility,OPC Server,Modbus/TCP protocol,SNMP 和 Web 管理
- SDK 软件包支持应用程序开发
- 内建 WDT 和实时时钟
- 支持导轨安装, 铝合金外壳符合 IP31 工业防护标准
- 支持-25~70°C 宽温工作环境, 适用恶劣工业现场

[首页](#) > [产品信息](#) > [JetIO](#) > [JetI/O 6550](#)


概述

JetI/O 6550 是一款智能以太网 I/O 服务器配备, 14 通道 DI 和 8 通道 DO。JetI/O 6550 服务器 DI 支持数字输入和计数模式, DO 支持数字输出和脉冲输出模式。灵活的 Conditions & Go(IF-Then)规则, 可帮助用户为远程控制 I/O 定制智能逻辑规则。JetI/O 6550 提供 Windows 工具, 支持 SNMP 和 Web 设置管理。支持工业 Modbus/TCP 协议和 OPC Server, 便于将 JetI/O 与现存 HMI/SCADA 系统整合。坚固的铝合金外壳具有良好的散热性, 并符合 IP31 工业防护标准。使用 JetI/O 用户可以轻松对远程 I/O 设备进行状态监控和控制管理。

JetI/O 6550 外观



尺寸(单位:mm)



TOP

规格

系统

CPU	100MHZ, RISC-Based
SDRAM	32K bytes
Flash ROM	512K bytes
EEPROM	256 bytes
WDT	1.0 sec H/W
LED	PWR: 电源正常(绿色) RDY: 系统就绪(红色)
网络界面	
以太网	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX
接头	1* RJ-45, 自适应 MDI/MDI-X
保护	内建 1.5 KV 隔离保护
LED	Upper (LAN Activity): 橙色常亮 & 闪烁 Lower(10M/100M): 10M (绿灯灭) /100M(绿灯亮)
数字输入	
输入通道	14 通道
输入类型	source type
输入模式	D/I , event counting with input frequency of 100 Hz max
DC 输入	30V max
起始电压	4V
主机请求响应时间	< 2ms
隔离电压	2500Vrms
数字输出	
输出通道	8 通道
输出类型	SSR output, sink type
输出模式	数字输出或脉冲输出, 脉冲输出可编程脉冲时程
作业范围	5-40VDC
Driving Capacity	250mA max
主机请求响应时间	<2ms
输出起始状态	可编程
隔离电压	2500Vrms
性能	
协议	IP,TCP,UDP,SNMP,HTTP,BOOTP,DHCP,Modbus TCP,OPC Server
设置	Windows 工具, Web 浏览器, SNMP, DHCP Client, BootP 用于 firmware 升级
Windows 工具	Block I/O 工具
OPC Server 工具	OPC Server 支持 Modbus/TCP
SNMP	MIB-II: System, SNMP Trap , Private MIB
SNMP Trap Server	支持最多 3 个 SNMP Trap Server
逻辑 Condition &Go 规则	依数字输入状态或计数器状态, 选择触发数字输出、脉冲输出、计数器归零或发出 SNMP Trap
逻辑应对方式	点对点, 数字输入状态对应数字输出动作
电源需求	

系统电源	external unregulated +24V (18-32V)
功耗	最大 1.92W
机械规格	
尺寸	120 (H) x 55 (W) x 75 (D) mm
安装	导轨
外壳	铝合金
工作环境	
通过认证	CE, FCC Class A
工作温度	-25 ~ 70°C
工作湿度	0 ~ 95% 无凝露
存储温度	-40 ~ 80°C
质保	3 年

TOP

订购讯息

Jet/O 6550 工业级智能 14 通道数字输入 8 通道数字输出以太网 I/O 服务器

包括:

- Jet/O 6550
- 快速安装向导
- 导轨安装配件
- 用户软件 CD

TOP